



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

Вадковский пер., д. 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994
Тел.: 8 (499) 973-26-90; Факс: 8 (499) 973-26-43
E-mail: info@rospotrebnadzor.ru
<http://www.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512
ИНН 7707515984 КПП 770701001

Аналитический центр
при Правительстве
Российской Федерации

14.04.2025 № 02/7380-2025-31

На № ДГ-ПЗ6-11387 от 31.03.2025

О направлении проекта постановления
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направляет для рассмотрения на заседании рабочей группы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы проект постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О внесении изменений в санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4», разработанный во исполнение пункта 1.2 дорожной карты реализации приоритетного проекта «Гильотина 2.0» по направлению «Больница» от 31.03.2025 № ДГ-ПЗ6-11387 (далее – проект постановления).

Проект постановления не устанавливает и не способствует установлению ранее не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации обязанностей, запретов и ограничений для субъектов регулирования, а также не приводит к возникновению ранее не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации расходов субъектов регулирования.

Дополнительно Роспотребнадзором получены позиции группы компаний «Мать и дитя», АО «Европейский Медицинский Центр», АО «Группа компаний» Медси» (прилагаются) об отсутствии в проекте постановления положений,

устанавливающих новые условия, ограничения, запреты, обязанности, об отсутствии финансовых затрат, необходимых для реализации проекта постановления, в случае его принятия.

Учитывая, что проект постановления относится к низкой степени регулирующего воздействия, в соответствии с пунктом 14(2) Правил проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1318 (далее – Правила), Роспотребнадзор направляет оценку затрат субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения обязательных требований, предусмотренную пунктом 14(1) Правил.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Статс-секретарь –
заместитель руководителя



М.С. Орлов

О внесении изменений в санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 2 Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 (зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 № 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный № 67587); от 25.05.2022 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный № 68934), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2025 и действует до 01.09.2027.

А.Ю. Попова

Приложение
к постановлению Главного
государственного санитарного
врача Российской Федерации
от №

**Изменения, вносимые в санитарные правила и нормы
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования
по профилактике инфекционных болезней», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 4**

1. Пункт 3939 изложить в следующей редакции:

«Здания стационаров инфекционного профиля должны располагаться на расстоянии не менее 100 метров от ближайшего жилого дома или многоквартирного дома.».

2. Пункт 3951 изложить в следующей редакции:

«Доставка пищи из пищеблока, белья из прачечной в инфекционный стационар (отделение) осуществляется по поверхности территории больницы. В случае оборудования переходных тоннелей (коридоров), соединяющих инфекционный стационар (отделение) и вспомогательные подразделения медицинской организации (пищеблок, прачечная, аптека, дезинфекционное отделение, ЦСО), в таких тоннелях (коридорах) предусматривается пространство, предназначенное для разделения воздушных сред помещений, с вентиляцией и подпором воздуха (шлюз).».

Оценка затрат субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения обязательных требований, иных установленных обязанностей или ограничений либо с изменением содержания обязательных требований, обязанностей или ограничений

№ п/п	№ пункта проекта акта, которым определено требование (обязанность или ограничение) и его содержание	Количество субъектов регулирования, на которые распространяется ОТ (обязанность или ограничение), ед.	Информационные издержки		Содержательные издержки		Издержки простоя и недополученная прибыль (при наличии), руб.	Альтернативные издержки, руб.	Сумма затрат		Использование при оценке справочника типовых оценок		Использование при оценке калькулятора оценки исполнения ОТ	
			Временные, руб.	На приобретения, руб.	Временные, руб.	На приобретения, руб.			В первый год введения регулирования, руб.	На 6 лет с предполагаемой даты вступления в силу устанавливаемого ОТ, руб.	Факт (Да/ Нет)	Если «Да», то требования из справочника типовых оценок	Факт (Да/ Нет)	Если «Да», то наименование файла приложения
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Пункт 3939. Здания стационаров инфекционного профиля должны располагаться на расстоянии не менее 100 метров от ближайшего жилого дома или многоквартирного дома.	5177	-	-	-	-	-	-	-	-	нет		нет	
2	Пункт 3951. Доставка пищи из пищеблока, белья из прачечной в инфекционный стационар (отделение) осуществляется по поверхности территории больницы. В случае оборудования переходных тоннелей (коридоров), соединяющих инфекционный стационар (отделение) и вспомогательные подразделения медицинской организации (пищеблок, прачечная, аптека, дезинфекционное отделение, ЦСО), в таких тоннелях (коридорах) предусматривается пространство, предназначенное для разделения воздушных сред помещений, с вентиляцией и подпором воздуха (шлюз).	5177	-	-	-	-	-	-	-	-	нет		нет	
Итого:			-	-	-	-	-	-	-	-				


GROUP OF COMPANIES
EUROPEAN MEDICAL CENTER

JSC "European Medical Center"
АО «Европейский Медицинский Центр»
35, ul. Schepkina, Moscow, Russia, 129090
129090, Россия, Москва, ул. Щепкина, 35

Tel./тел.: +7 [495] 933 66 55
www.emctmos.ru
ОГРН 1027739031418

Орлов

17 МАР 2025



Статс-секретарю,
заместителю руководителя
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
М.С. Орлову

Вадковский пер., д. 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994
E-mail: info@rospotrebnadzor.ru

В ответ на Ваше письмо с просьбой определения степени регулирующего воздействия проекта постановления, изучила вносимые в санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 1. изменения, а именно:


А) В отношении п. 3939: «Здания стационаров инфекционного профиля должны располагаться на расстоянии не менее 100 метров от ближайшего жилого дома или многоквартирного дома» и

Б) В отношении п. 3951: «Доставка пицци из пищеблока, белья из прачечной в инфекционный стационар (отделение) осуществляется по поверхности территории больницы. В случае оборудования переходных тоннелей (коридоров), соединяющих инфекционный стационар (отделение) и вспомогательные подразделения медицинской организации (пищеблок, прачечная, аптека, дезинфекционное отделение, ЦСО), в таких тоннелях (коридорах) предусматривается пространство, предназначенное для разделения воздушных сред помещений, с вентиляцией и подпором воздуха (шлюз)».

Настоящим сообщаю, что не усмотрела в проекте каких-либо ограничений, запретов, также, как и необходимости значительных финансовых вложений для реализации описанных выше новых условий.

С уважением,

Главный врач
АО «Европейский Медицинский Центр»



Р.И. Гардашник

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

17.03.2025





МАТЬ И ДИТЯ

ГРУППА КОМПАНИЙ

143081, Московская область, Одинцовский городской округ,
деревня Лапино, 1ое Успенское шоссе, д.111, к.2
Тел.: +7 800 700 70 01 | e-mail: info@mcclinics.ru | www.mcclinics.ru

26.03.2025 № 01-4/8

На № 02/4978-2025-31 от 17.03.2025

Статс-секретарю –
заместителю руководителя
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
М.С. Орлову

Уважаемый Михаил Сергеевич!

В ответ на Ваш запрос № 02/4978-2025-31 от 17.03.2025 «Об оценке степени регулирующего воздействия проекта постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации сообщаем следующее:

1. Пункт 3939: «Здания стационаров инфекционного профиля должны располагаться на расстоянии не менее 100 метров от ближайшего жилого дома или многоквартирного дома»;
2. Пункт 3951: «Доставка пищи из пищеблока, белья из прачечной в инфекционный стационар (отделение) осуществляется по поверхности территории больницы. В случае оборудования переходных тоннелей (коридоров), соединяющих инфекционный стационар (отделение) и вспомогательные подразделения медицинской организации (пищеблок, прачечная, аптека, дезинфекционное отделение, ЦСО), в таких тоннелях (коридорах) предусматривается пространство, предназначенное для разделения воздушных сред помещений, с вентиляцией и подпором воздуха(шлюз)»

Подтверждаем, что степень регулирующего воздействия проекта постановления может быть расценена как низкая.

Отсутствуют устанавливающие новые условия, ограничения, запреты, обязанности, несущие дополнительные затраты при реализации положений, предусмотренных проектом постановления.

С уважением,

Генеральный директор

М.А. Курцер


Тонких Елена Павловна
+7 987-959-03-09



18 МАР 2025

Орлов

АО «Группа компаний «Медси»
Факт. адрес: Беговая аллея, д. 9А, Москва, 125284
Юр. адрес: Грузинский пер. д. 3А, Москва, 123056
Т.: +7 (495) 737-07-93
info@medsigroup.ru
www.medsi.ru



ОКПО 97180256
ОГРН 5067746338732
ИНН 7710641442
КПП 771001001

№ 963-ме от 18.03.2025
на № 02/4979-2025-31
от 17.03.2025

Стате –секретарю - заместителю
руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
М.С. Орлову

Уважаемый Михаил Сергеевич!

Акционерное общество «Группа компаний «Медси» (далее – ГК Медси) - крупнейшая федеральная сеть частных клиник России, включающая в себя более 150 клиник по всей России и активно инвестирующая в развитие инфраструктуры здравоохранения, оснащение и постоянное обучение сотрудников, что позволяет демонстрировать высочайший уровень медицинской помощи и пациентоцентричности, основанный на высоком профессиональном и технологическом уровне.

Благодарим Вас за обращение № 02/4979-2025-31 от 17.03.2025 г. и сообщаем о поддержке предложенных изменений, вносимых в п. 3939, п. 3951 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», указанных в Приложении к проекту постановления Главного государственного врача Российской Федерации «О внесении изменений в санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4», и приводящих обязательные требования к единообразию с санитарными правилами СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44».

Также отмечаем, что указанные изменения не приведут к дополнительным финансовым затратам в ходе хозяйственной деятельности ГК Медси.

Медицинский директор

И. В. Семенякин

Крылова Ю. Ю.
тел. 89152018509

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

01/18955-2025-31
18.03.2025